

COMUNICAT DE PRESĂ Nr.255 din 6 decembrie 2010

Potențialul productiv al plantațiilor viticole, în anul 2009

În anul 2009, Institutul Național de Statistică a realizat, pentru prima dată după 1989, o cercetare statistică de bază privind suprafețele cultivate cu vie. Această cercetare statistică a fost realizată în conformitate cu cerințele Eurostat (Regulamentul nr. 357/79 al Consiliului) de toate Statele Membre ale UE care cultivă cel puțin 500 ha cu viță de vie. Cercetarea statistică a avut la bază un eșantion reprezentativ la nivel național și pe regiuni de dezvoltare. Volumul eșantionului a fost de 50000 exploatații agricole.

Principalele rezultate

- Suprafața cultivată cu vie, pe rod și tânără (exclusiv suprafețele viticole care nu au fost utilizate în anul 2009 și suprafețele cultivate cu vii în grădinile familiale) a fost de 180262 hectare.
- Numărul de exploatații agricole care au utilizat suprafețe cultivate cu vie a fost de 894,0 mii.
- O exploatație agricolă a utilizat în medie 0,20 ha cultivate cu vie.

Distribuția suprafeței cultivate cu vie, pe regiuni de dezvoltare și ponderea acestora în suprafața viticolă a țării

Regiuni de dezvoltare	Suprafața cultivată cu vie - ha -	- % -
TOTAL	180262	100,0
NORD – EST	29211	16,2
SUD – EST	75419	41,8
SUD – MUNTENIA	27726	15,4
SUD - VEST OLTENIA	32323	17,9
VEST	3057	1,7
NORD – VEST	6719	3,7
CENTRU	5364	3,0
BUCUREȘTI - ILFOV	443	0,3

În regiunea de dezvoltare Sud – Est se cultivă cea mai mare suprafață cu vie, (care reprezintă 41,8% din suprafața viticolă a țării) urmată de regiunile: Sud - Vest Oltenia, Nord – Est, Sud – Muntenia, etc.

Suprafața cultivată cu vie pentru struguri de vin

În anul 2009, cea mai mare suprafață cultivată cu vie pentru struguri de vin s-a înregistrat în regiunea de dezvoltare Sud – Est (40,0% din suprafața totală cultivată cu struguri de vin) urmată de regiunea Sud – Vest Oltenia (18,8%).

Distribuția suprafeței cultivate cu vie pentru struguri de vin, pe regiuni de dezvoltare și tipuri de producție

Regiuni de dezvoltare	Suprafața cultivată cu vie pentru struguri de vin - ha -		
	Total	Vinuri DOC	Alte vinuri
TOTAL	170292	25699	144593
NORD – EST	28072	4846	23226
SUD – EST	68081	11430	56651
SUD – MUNTENIA	27069	2839	24230
SUD - VEST OLTENIA	31966	2386	29580
VEST	2645	1320	1325
NORD – VEST	6667	45	6622
CENTRU	5349	2833	2516
BUCUREȘTI - ILFOV	443	-	443

În țara noastră suprafețele viticole destinate producției de vinuri de calitate cu denumire de origine controlată (DOC), reprezintă 15,1% din suprafața totală cu vie pentru struguri de vin. Suprafața cultivată cu vie pentru producerea vinurilor din categoria „alte vinuri” (vinuri cu indicație geografică, vinuri de masă și vinuri din struguri hibrizi) reprezintă 84,9% din suprafața totală cultivată cu vie pentru struguri de vin. În regiunea de dezvoltare Sud – Est s-a înregistrat cea mai mare suprafață cultivată cu vie pentru vinuri DOC (44,5%), urmată de regiunile Nord – Est (18,9%), Sud – Muntenia (11,0%), Centru (11,0%), Sud – Vest Oltenia (9,3%), Vest (5,1%) și Nord – Vest (0,2%). În anul 2009, cele mai mari suprafețe cultivate cu vie, pentru alte vinuri, s-au înregistrat în regiunile: Sud – Est (39,2%) și Sud – Vest Oltenia (20,5%).

Suprafața cultivată cu vie pentru struguri de masă și material săditor viticol

Regiuni de dezvoltare	Suprafața cultivată cu vie pentru struguri de masă - ha -	Suprafața cultivată cu material săditor viticol - ha -
TOTAL	9175	795
NORD – EST	615	524
SUD – EST	7272	66
SUD – MUNTENIA	638	19
SUD - VEST OLTENIA	189	168
VEST	405	7
NORD – VEST	52	-
CENTRU	4	11
BUCUREȘTI - ILFOV	-	-

Cea mai mare suprafață cultivată cu struguri de masă s-a înregistrat în regiunea de dezvoltare Sud – Est (79,3%), celelalte regiuni însumând 20,7%. În anul 2009, distribuția suprafeței cultivate cu material săditor viticol pe regiuni a fost: Nord – Est (65,9%), Sud – Vest Oltenia (21,1%), Sud – Est (8,3%), Sud – Muntenia (2,4%), Centru (1,4%), Vest (0,9%).

Suprafața cultivată cu vie pentru vinuri DOC, pe clase de randament

73,9% din suprafața totală cultivată cu vie pentru vinuri DOC pe rod, este cuprinsă în clasa de randament potențial 30 - 70 hl/ha, urmată de suprafețele cuprinse în clasele de randament: 70 - 110 hl/ha (16,5%), sub 30hl/ ha, (9,3%) și peste 110 hl/ha (0,3%).

Suprafața cultivată cu vie pentru alte vinuri, pe clase de randament

Ponderea cea mai mare (58,7%) o dețin suprafețele cuprinse în clasa de randament sub 40 hl/ha, urmată de suprafețele cuprinse în clasele de randament: 40 -70 hl/ha (34,5%), 70 – 110 hl/ha (5,9%), 130 hl/ha și peste (0,6%), 100 – 130 hl/ha (0,3%).

Sortimentul viticol al României

În România se cultivă cu preponderență soiuri de viță de vie pentru vinuri albe. Suprafața cultivată cu aceste soiuri a fost de 143157 ha, în anul 2009, reprezentând 84,1% din suprafața cultivată cu vie pentru struguri de vin. Suprafața cultivată cu soiuri de viță de vie pentru vinuri roșii a fost de 27135 ha (15,9%). Soiurile de struguri pentru vinuri albe se cultivă preponderent în regiunile de dezvoltare: Sud – Est (37,4%), Nord – Est (18,8%), Sud – Vest Oltenia (18,4%) și Sud – Muntenia (16,1%). Cele mai răspândite soiuri de viță de vie pentru soiuri albe în țara noastră sunt: Fetească albă, Fetească regală, Riesling, Aligote, Sauvignon, Muscat, Pinot gris, Chardonnay, Tămâioasă românească, Grasă de Cotnari, Frâncușă, Galbenă de Odobești. Suprafața cultivată cu soiurile Fetească albă și Fetească regală reprezintă 18,0% din suprafața totală a țării cultivată cu soiuri de viță de vie pentru vinuri albe.

În regiunea de dezvoltare Sud – Est s-a înregistrat cea mai mare suprafață cultivată cu vie pentru soiuri de struguri din care se obțin vinuri roșii (53,6%), urmată de regiunile Sud – Vest Oltenia (20,5%) și Sud – Muntenia (15,1%). Principalele soiuri de struguri pentru vinuri roșii, cultivate în România sunt: Merlot, Cabernet Sauvignon, Băbească neagră, Roșioară, Fetească neagră, Pinot noir, Burgund mare, Traminer roz, Busuioacă de Bohotin. Cel mai răspândit soi de struguri pentru vinuri roșii este Merlot. Suprafața cultivată cu acest soi, în anul 2009, a fost de 10988 ha și a reprezentat 40,5% din suprafața totală cultivată cu vie pentru soiuri de struguri din care se obțin vinuri roșii.

Detalii privind rezultatele acestei cercetări, inclusiv cu date în profil teritorial pot fi găsite în publicația „Potențialul productiv al plantațiilor viticole, în anul 2009”, disponibilă începând cu data de 15.12.2010, atât în format tipărit, cât și pe site-ul www.insse.ro

Precizări metodologice

1. Cadru general

Principalele variabile cercetate au fost: suprafața agricolă utilizată, suprafața totală cultivată cu vie, suprafața viticolă cultivată cu soiuri de struguri pentru vin, suprafața cultivată cu vie pentru struguri din care se produc vinuri de calitate cu denumire de origine controlată (DOC), suprafață cultivată cu vie pentru struguri din care se produc alte vinuri (vinuri cu indicație geografică, vinuri de masă, vinuri din struguri hibrizi), suprafața viticolă cultivată cu soiuri de struguri de masă, suprafața viticolă cultivată cu material săditor.

Pentru suprafețele viticole cu soiuri de struguri pentru vin s-au înregistrat următoarele caracteristici: soiuri de viță de vie, vârsta plantației și randamentul potențial.

2. Concepte și definiții

Suprafața cultivată cu viță de vie (SCV) Suprafața cultivată cu viță de vie pe rod sau tânără, pentru struguri de vin, la care se adaugă: suprafața cultivată cu vie pentru struguri de masă și suprafața cultivată cu material săditor.

Suprafețele cultivate cu vie pe rod Suprafețele cultivate cu viță de vie, cu o vechime mai mare de 3 ani de la plantare, de la care se obține producție de struguri.

Suprafețele cultivate cu vie tânără Suprafețele cultivate cu viță de vie, cu o vechime de până la 3 ani de la plantare, de la care nu se obține producție de struguri.

Suprafața agricolă utilizată (SAU) Suprafețele arabile, pășuni și fânețe permanente, suprafețele destinate culturilor permanente și grădinilor familiale.

Vinuri cu denumire de origine controlată (DOC) Vinuri de calitate, produse într-o anumită podgorie, centru viticol sau localitate, cu caracteristici de calitate datorate exclusiv factorilor naturali și umani din acel teritoriu. Denumirea de origine controlată reprezintă numele geografic al podgoriei, centrului viticol sau al localității, care identifică originea vinurilor provenite din acel teritoriu delimitat.

Indicație geografică (IG) Prin indicație geografică se înțelege numele unei localități sau regiuni geografice care identifică proveniența vinurilor din acel teritoriu, în cazul în care, calitatea sau o altă caracteristică specifică poate fi atribuită în mod esențial acelui teritoriu, mediului natural și/sau factorilor umani.

Alte vinuri Această categorie cuprinde vinurile cu indicație geografică, vinurile de masă și vinurile obținute din struguri hibrizi.

Vinuri de masă Vinuri provenite din soiuri de struguri nobili de la care potențial se obțin producții mari.

Vinuri din struguri hibrizi Vinuri provenite din soiuri de struguri hibrizi interspecifici și soiuri hibrizi producători direcți de la care se pot obține producții mari.

Randamentul potențial Producția medie de vin care s-ar putea obține în condiții normale de climă, ținând cont de soi, de densitatea și vârsta plantației.

Pepinierele viticole Suprafețele utilizate pentru producerea materialului de înmulțire a viței de vie, adică a materialului săditor viticol (mustăcit).

Plantațiile mamă Terenurile ocupate cu plantații pentru producerea butașilor portaltoi și a coardelor altoi.

Vârsta plantației Durata de timp calculată de la înființarea plantației.